

Potentille des rochers *Drymocallis rupestris*

Floraison : Juin à août



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |



VOS COORDONNÉES

Structure/Ecole :

Nom* :

Prénom* :

Adresse postale :

Téléphone :

Adresse e-mail* :

*Champs obligatoires pour vérification des données

- J'autorise le SYTEC à me contacter pour des demandes de précisions sur mes observations, pour recevoir des nouvelles de l'enquête ainsi qu'à communiquer ces informations aux partenaires de l'opération dans le cadre du traitement des données

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION !

Photos : LPO Auvergne : R. Riols / CBMMC : A. Descheemacker, B. Belin, M. Charlat, S. Nicolas, Od. Navrot / Maquette - LPO Auvergne / 2024



Le Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC), réalise un **Atlas participatif de la Biodiversité** de son territoire qui regroupe les deux intercommunalités « Saint-Flour Communauté » et « Hautes-Terres Communauté ».

Cet Atlas de la Biodiversité Territorial permettra une **meilleure connaissance** de la biodiversité locale.

Il s'agit d'**inventorier** la **faune** et la **flore** présentes afin de prendre en compte la biodiversité dans la **gestion** du territoire.

PARTICIPEZ À L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ



Pour cela, le SYTEC propose aux habitants du territoire de participer à cinq enquêtes : **Fiers de nos prairies**, **Rencontrons nos papillons**, **Espèces emblématiques dans nos loisirs**, **Herbiers de nos Chemins** et **Nos colocataires du quotidien**. Les observations des citoyens sont essentielles à la connaissance car elles permettent de collecter de nombreuses données, que les chercheurs ne peuvent pas obtenir seuls. Que vous soyez débutant, naturaliste amateur ou confirmé, participez ! Les données collectées seront vérifiées, puis valorisées, et alimenteront des bases de données locales et nationales.



04 71 60 72 64

Les bords de chemin de nos campagnes sont très **riches en biodiversité**. En effet les fauches sont souvent limitées ou tardives, les plantes ont donc le temps de s'exprimer pleinement et de faire leurs graines. Certains **talus, fossés humides** ou **lisières forestières** sont alors très colorés au printemps et en été.

Ces bordures, communes au premier abord, jouent un rôle important de **refuge** pour les **insectes** et même quelques espèces d'**oiseaux**. Pour nous permettre d'identifier les bords de chemin d'exception, nous vous invitons à participer à cette enquête.

RÉPONDRE À L'ENQUÊTE

L'enquête participative «Herbiers de nos chemins» concerne 31 plantes.

- Au cours d'une balade **cochez les espèces observées**
- Notez la **date** et la **localisation***
- Indiquez le nombre de pieds observés (*il s'agit surtout d'une estimation*)
- Pour chaque nouveau lieu ou pour chaque nouvelle date, **remplir une autre enquête**
- Nous faire parvenir l'enquête :

- Avec ce formulaire papier à envoyer à :

Atlas de la Biodiversité Territoriale
Syndicat des Territoires de l'Est Cantal
Village d'Entreprises - Zone d'activités du Rozier Coren
15100 SAINT-FLOUR

OU

- Avec le questionnaire en ligne sur : www.sytec15.fr

* Nous vous demandons la commune et le lieu-dit, ou la commune et le nom du site (Exemple : Alleuze, Gorges de la Truyère / Alleuze, La Baurine), pour plus de précisions nous demandons aussi les coordonnées GPS, cependant, si vous êtes dans l'impossibilité de les fournir, remplissez seulement la commune et le lieu dit/site)

DATE DE VOS OBSERVATIONS :

LOCALISATION :

Commune/Lieu dit ou Site

Coordonnées GPS**

1e coordonnée

.....

2e coordonnée

.....

**Connectez-vous à www.geoportail.gouv.fr, entrez le nom de la commune, déplacez-vous sur la carte afin de trouver votre localisation, faites un « clic droit » sur le point exact, puis choisissez « Adresse/ coordonnées du lieu ». Votre position GPS vous sera donnée : notez la 1ère et la 2nd coordonnée (exemple : 45.031244 et 3.014563)

Mauve alcée *Malva alcea*

Floraison : Juin à août



- de 10 pieds 50 à 100 pieds
 10 à 50 pieds + de 100 pieds

Gentiane champêtre *Gentianella campestris*

Floraison : Juillet à septembre



- de 10 pieds 50 à 100 pieds
 10 à 50 pieds + de 100 pieds

Arnica *Arnica montana*

Floraison : Juin à juillet



- de 10 pieds 50 à 100 pieds
 10 à 50 pieds + de 100 pieds

Campanule lancéolée *Campanula scheuchzeri*

Floraison : Juin à septembre



- de 10 pieds 50 à 100 pieds
 10 à 50 pieds + de 100 pieds

Gentiane croisette *Gentiana cruciata*

Floraison : Juillet à août



- de 10 pieds 50 à 100 pieds
 10 à 50 pieds + de 100 pieds

Violette jaune *Viola lutea*

Floraison : Juin à août



- de 10 pieds 50 à 100 pieds
 10 à 50 pieds + de 100 pieds

Amourette *Briza media*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Vératre blanc *Veratrum album*

Floraison : Juillet à août



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Coquelicot *Papaver rhoeas*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Pavot douteux *Papaver dubium*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Orchis sureau *Dactylorhiza sambucina*

Floraison : Avril à mai



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Orchis bouc *Himantoglossum hircinum*

Floraison : Juin à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Pavot argémone *Papaver argemone*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Bleuet *Cyanus segetum*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Œillet de Montpellier *Dianthus hyssopifolius*

Floraison : Juillet à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Germandrée botryde *Teucrium botrys*

Floraison : Juillet à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Nielle des blés *Agrostemma githago*

Floraison : Juin à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Muguet de mai *Convallaria majalis*

Floraison : Mai à juin



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Sceau de Salomon odorant *Polygonatum odoratum*

Floraison : Mai à juin



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Sceau de Salomon multicolore *Polygonatum multiflorum*

Floraison : Mai à juin



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Orobanche du lierre *Orobanche hederaceae*

Floraison : Juin à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Reine des prés *Filipendula ulmaria*

Floraison : Juin à août



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Thé de l'Aubrac *Clinopodium grandiflorum*

Floraison : Juillet à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Œillet superbe *Dianthus superbus*

Floraison : Juillet à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Rénouée bistorte *Bistorta officinalis*

Floraison : Juin à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Benoîte des ruisseaux *Geum rivale*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Campanule agglomérée *Campanula glomerata*

Floraison : Juin à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Lycopode en massue *Lycopodium clavatum*

Floraison : Juin à septembre



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Ligulaire de Sibérie *Ligularia sibirica*

Floraison : Juillet à août



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |

Séneçon à feuilles spatulées *Tephrosieris helenitis*

Floraison : Mai à juillet



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> - de 10 pieds | <input type="checkbox"/> 50 à 100 pieds |
| <input type="checkbox"/> 10 à 50 pieds | <input type="checkbox"/> + de 100 pieds |